



PURIFICADORES DE AIRE INDUSTRIALES



Clean air solutions

CC 400 Concealed

Purificador de aire integrado para todo tipo de ambientes interiores.



ACTUALIZACIÓN 94000117 PARA LA CONFIGURACIÓN DEL FILTRO (P)(M)(H)



Purificador de aire CC 400 Concealed H13

EJEMPLO DE CC 400 CONCEALED BAJO FALSO TECHO



Actualizaciones / Accesorios /Intercambios

ACTUALIZACIONES

- Art. no. 94000117 - Pre(P)/Molecular(H)/HEPA(H)
- Art. no. 94000118 - Pre(P)/HEPA(H)/Molecular(M)
- Art. no. 94000116 - Actualización a H14

ACCESORIOS

- Art. no. 94000015 - Enchufe UK 230V, UK 50Hz

INTERCAMBIO - PRE-FILTRO

- Art. no. 94020023 - HI-FLO XLT 7 287x287x370-5-25, clase de filtro F7, 1 pza por unidad, estándar
- Art. no. 94020027 - 3GPA 287x287x97-M5, clase de filtro M5, 1 pza por unidad

INTERCAMBIO - ALTA EFICIENCIA

- Art. no. 94020024 - DE13-287x287x292-PR, clase de filtro H13, 1 pza por unidad.
- Art. no. 94000104 - H14-287x287x292-PR, clase de filtro H14, 1 pza por unidad


INTERCAMBIO - MOLECULAR

- Art. no. 94020046 - CamCarb CG 600 VOC, 9 pzas por unidad
- Art. no. 94020049 - CamCarb CG 600 formaldehído, 9 pzas por unidad
- Art. no. 94020052 - CamCarb CG 600 descontaminación, 9 pzas por unidad
- Art. no. 94020076 - CamCarb CG 600 eliminación de humos, 9 pzas por unidad

CC 800

Purificadores de aire para hospitales, oficinas, viviendas, escuelas y espacios públicos.

CAJA MOLECULAR CON 3 PZAS CAMCARB CG 2600, COV, 1 CAJA POR UNIDAD



Purificador de aire CC 800
Art. no.: 94000022

LADO DE SUCCIÓN (CONEXIÓN AL EXTERIOR), 1 PZA POR UNIDAD



BASE CON RUEDAS, 2 PZAS POR UNIDAD



Actualizaciones / Accesorios /Intercambios

ACCESORIOS

- Art. no. 94000015 - Enchufe UK 230V, UK 50Hz
- Art. no. 94000024 - Caja molecular con 3 pzas Camcarb CG 2600, COV, 1 caja por unidad
- Art. no. 94000025 - Lado de succión (conexión al exterior), 1 pza por unidad
- Art. no. 94000032 - Prefiltros, 2 pzas por unidad
- Art. no. 94000034 - Base con ruedas, 2 pzas por unidad

INTERCAMBIO - ALTA EFICIENCIA

- Art. no. 94020003 - Filtro principal Absolute MGE 13-252X610X150-00, clase de filtro H13, 2 pzas por unidad

INTERCAMBIO - MOLECULAR

- Art. no. 94020048 - CamCarb CG 2600 COV, 3 pzas por unidad
- Art. no. 94020051 - CamCarb CG 2600 formaldehído, 3 pzas por unidad
- Art. no. 94020054 - CamCarb CG 2600 descontaminación, 3 pzas por unidad
(Otras clases de filtros disponibles bajo pedido)

Especificaciones de funcionamiento

Configuración	Caudal (m³/h)	Consumo de energía /W	Nivel de ruido (dBA)	Eficiencia del sistema según EN 1822
1	180	5	30	>99 %
2	250	6	33	>99 %
3	300	7	34	>99 %
4	347	8	35	>99 %
5	520	40	46	>99 %
6	720	124	56	>99 %

CC 2000

Purificador de aire móvil para instalaciones interiores polvorientas.

ESTRUCTURA DE AMPLIACION
CON UN HEPA H13 EN EL LADO
DEL SUMINISTRO



Art. no:
94000020

CC 2000 ESTÁNDAR Y LADO DE
SUCCIÓN



CAJA MOLECULAR CON 6 PZAS
CAMCARB CG 2600 COV,
1 CAJA POR UNIDAD



Actualizaciones / Accesorios /Intercambios

ACCESORIOS

- Art. no. 94000015 - Enchufe UK 230V, UK 50Hz
- Art. no. 94000021 - Caja molecular con 6 pzas Camcarb CG 2600, COV, 1 caja por unidad
- Art. no. 94000029 - Lado de succión, 2 pzas por unidad
- Art. no. 94000031 - Prefiltros, 2 pzas por unidad
- Art. no. 94000034 - Base con ruedas, 2 pzas por unidad

INTERCAMBIO - PRE-FILTRO

- Art. no. 94020007 - Prefiltro 3GPA (753x250x90-F7), clase de filtro F7, 2 pzas por unidad, estándar

INTERCAMBIO - ALTA EFICIENCIA

- Art. no. 94020008 - Filtro principal Absolute MGE13 (250x750x150-0), clase de filtro H13, 2 pzas por unidad
- Art. no. 94020009 - Absolute MXE13 para estructura de ampliación en el lado del suministro 390x750x250, clase de filtro H13, 1 pza por unidad

INTERCAMBIO - MOLECULAR

- Art. no. 94020048 - CamCarb CG 2600 VOC, 6 pzas por unidad
- Art. no. 94020051 - CamCarb CG 2600 formaldehído, 6 pzas por unidad
- Art. no. 94020054 - CamCarb CG 2600 descontaminación, 6 pzas por unidad

(Otros filtros disponibles bajo pedido)

Especificaciones de funcionamiento

Caudal (m³/h)	Consumo de energía /W	Nivel de ruido (dBA)	Eficiencia del sistema según EN 1822
0-1400	0-302	0-68	>99 %


CC 1700 & CC 2500

Purificador de aire versátil para el aporte de aire limpio al interior. Especialmente indicado para los siguientes segmentos: control de la corrosión, cuidado de la salud, confort, ciencias de la vida, alimentación y bebidas.

VERSÁTIL COMBINACIÓN
DE FILTROS

CONFORT

CONTROL DE LA
CORROSIÓN



Purificadores de aire CC 1700 y CC 2500

Art. no: 94000085 y 94000086

Actualizaciones / Accesorios /Intercambios

ACEITE Y GAS, METAL, PULPA Y PAPEL (CC 1700) PARA CONTROL DE LA CORROSIÓN

- Art. no. 94020065 - Entrada, clase de filtro G4, control de: PM10, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020068 - CC CG MS, control de: Ácidos, H2S, SO2, 15 pzas por unidad
- Art. no. 94020074 - CC CG MCI, control de: Ácidos inorgánicos y orgánicos, ozono, 15 pzas por unidad
- Art. no. 94020067 - Salida, clase de filtro E11, control de: PM2.5, PM1, nanopartículas, 1 pza por unidad

DATA CENTERS (CC 1700)

- Art. no. 94020066 - Entrada, clase de filtro F7, control de: PM10, PM2.5, PM1, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020063 - GigaPleat NXPC MA, control de: Ácidos , H2S, SO2, ozono, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020067 - Salida, clase de filtro E11, control de: PM1, nanopartículas, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020064 - Salida, clase de filtro H13, control de: PM1, nanopartículas, 1 pza por unidad (actualización de E11)

CONFORT (CC 1700) FORMALDEHÍDO

- Art. no. 94020066 - Entrada, clase de filtro F7, control de: PM10, PM2.5, PM1, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020075 - CC CG formaldehído, control de: Formaldehído, aldehídos, 15 pzas por unidad
- Art. no. 94020062 - CitySorb COV, control de: COV, olores, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020021 - CC CG COV, control de: COV, olores, 15 pzas por unidad (actualización de CitySorb)
- Art. no. 94020067 - Salida, clase de filtro E11, control de: PM1, nanopartículas, 1 pza por unidad

CONFORT (CC 2500)

- Art. no. 94020065 - Entrada, clase de filtro G4, control de: PM10, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020061 - CityCarb, control de: PM2.5, PM1, COV, olores, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020067 - Salida, clase de filtro E11, control de: PM1, nanopartículas, 1 pza por unidad
- Art. no. 94020064 - Salida, clase de filtro H13, control de: PM1, nanopartículas, 1 pza por unidad (actualización de E11)

Especificaciones de funcionamiento

Caudal (m³/h)	Consumo de energía /W	Nivel de ruido (dBA)	Eficiencia del sistema según EN 1822
0 - 1700	0 - 249	0 - 65,5	>95 %
0 - 2500	0 - 517	0 - 73,1	>95 %

CC 6000

El purificador de aire CC 6000 está diseñado para ayudar a las grandes empresas de logística y fabricación a mantener a los empleados sanos, mejorar la calidad del producto y reducir el polvo.



Purificador de aire CC 6000 Vertical
Art. no: 94000001 / 94000002



Purificador de aire CC 6000 Horizontal
Art. no: 94000003 / 94000004



Purificador de aire CC 6000 Prosafe
Art. no: 94020005

Actualizaciones / Accesorios /Intercambios

ACTUALIZACIONES

- Art. no. 94000005 - Silenciador (solo para el modelo vertical), 1-2 pzas por unidad
- Art. no. 94000006 - Ranura para montaje en techo (horizontal), 4 pzas por unidad
- Art. no. 94000008 - Actualización del prefiltro a Ecopleat de 97 mm
- Art. no. 94000010 - Estr. de ampliación para filtro de bolsa/Citycarb/City-Flo tamaño 592/592/ máximo 370-10-25 (se entrega sin filtro)
- Art. no. 94000035 - Caja molecular para 2x32 ud. de CamCarb Green-R 1300, inc. 2 marcos (sin filtro), 2 pzas por unidad

ACCESORIOS

- Art. no. 94000007 - Sensor de flujo de aire constante, 1 pza por unidad
- Art. no. 94000015 - Enchufe UK 230V, UK 50Hz
- Art. no. 94000016 - Enchufe UK (3 fases)
- Art. no. 94000026 - Estructura de ampliación de 97 mm incl. 2 marcos (sin filtro), 2 pzas por unidad
- Art. no. 94000027 - Estructura de ampliación para filtro de bolsa incl. 2 marcos (sin filtro), 2 pzas por unidad

INTERCAMBIO - PRE-FILTRO

- Art. no. 94020013 - 3GPA-F7-610x610x48, clase de filtro F7, 4 pzas por unidad, estándar
- Art. no. 94020016 - Filtro de bolsa XLT F7 592x592x370, clase de filtro F7, 4 pzas por unidad
- Art. no. 94020015 - 3GPA-F7-610x610x96, clase de filtro F7, 4 pzas por unidad
- Art. no. 94020058 -Prefiltro de aluminio con pestaña 588x1198x50, 2 pzas por unidad

INTERCAMBIO - FILTROS COMBINADOS

- Art. no. 94020018 - CityCarb ClZP-7I 592x592x292, clase de filtro F7, 4 pzas por unidad
- Art. no. 94020017 - City-Flo HFZS-F7 592x592x380,clase de filtro F7, 4 pzas por unidad



Art. no. 94020013

CC 6000 (continuación)

Actualizaciones / Accesorios /Intercambios

INTERCAMBIO - ALTA EFICIENCIA

- Art. no. 94020039 - MGE13-1220x610x100, clase de filtro H13, 2 pzas por unidad

INTERCAMBIO - MOLECULAR

- Art. no. 94020047 - CamCarb CG 1300 COV, 2x32 pzas por unidad
- Art. no. 94020050 - CamCarb CG 1300 formaldehído, 2x32 pzas por unidad
- Art. no. 94020053 - CamCarb CG 1300 descontaminación, 2x32 pzas por unidad

INTERCAMBIO- FILTRO PROSAFE


- Art. no. 94020011 - Prefiltro Prosafe 610x610x48, clase de filtro F7, 4 pzas por unidad
- Art. no. 94020030 - Prosafe 610x1220x100, clase de filtro H14, 2 pzas por unidad



Art. no. 94020012



SILENCIADOR (SOLO PARA EL MODELO VERTICAL) 1-2 PZAS POR UNIDAD



RANURA PARA MONTAJE EN TECHO (HORIZONTAL)



ESTR. DE AMPLIACIÓN PARA FILTRO DE BOLSA/CITYCARB/CITY-FLO TAMAÑO 592/592/ MÁXIMO 370-10-25 (SIN FILTRO)



ACTUALIZACIÓN DEL PREFILTRO A ECOPLEAT DE 97 MM



CAJA MOLECULAR PARA 2X32 UD. DE CAMCARB GREEN-R 1300, INC. 2 MARCOS (SIN FILTRO), 2 PZAS POR UNIDAD



ACTUALIZACIÓN DEL FLTRO PRINCIPAL A HEPA 13

Especificaciones de funcionamiento

Caudal (m³/h)	Consumo de energía/W	W/(m3/h)	dBA sin silenciador	dBA con silenciador	Área de trabajo (m2)	Eficiencia del sistema según EN 1822
3000	150W	0,05	52	50	750	>99 %
4000	312W	0,08	56	53	1000	>99 %
5000	556W	0,11	62	57	1250	>99 %
6000	887W	0,15	67	64	1500	>99 %

CAMFIL - LIDER GLOBAL EN FILTRACIÓN DE AIRE Y SOLUCIONES DE AIRE LIMPIO

Durante más de medio siglo, Camfil ha ayudado a las personas a respirar un aire más limpio. Como líder global en la industria de la filtración de aire, ofrecemos soluciones comerciales e industriales para la filtración de aire y el control de la contaminación, que mejoran la productividad del trabajador y de los equipos, minimizan el uso de energía y benefician a la salud humana y al medio ambiente.

Creemos firmemente que las mejores soluciones para nuestros clientes son las mejores soluciones para nuestro planeta. Es por eso que en cada paso del camino - desde el diseño hasta la entrega y durante todo ciclo de vida del producto - consideramos el impacto de lo que hacemos en las personas y en el mundo que nos rodea.

A través de un nuevo enfoque ante la resolución de problemas, un diseño innovador, un control de proceso exacto y una gran orientación hacia el cliente, pretendemos conservar más, utilizar menos y encontrar mejores caminos, para que todos podamos respirar mejor.

El Grupo Camfil tiene su sede en Estocolmo, Suecia, cuenta con 30 plantas de fabricación, seis centros I+D, oficinas locales de ventas en 26 países y 4.480 empleados que siguen creciendo.

Estamos orgullosos de servir y apoyar a los clientes en una amplia variedad de industrias y comunidades de todo el mundo, para descubrir cómo Camfil puede ayudarle a proteger a las personas, los procesos y al medio ambiente.

www.camfil.es



camfil.es



[camfilgroup](https://twitter.com/camfilgroup)



[camfil
españa](https://www.linkedin.com/company/camfil)



[camfil.es](https://www.instagram.com/camfil.es)

Camfil España S.A.

Delegación Central (Madrid): Avd. Juan Carlos I, 13, 4ª Planta - 28806 Alcalá de Henares - Madrid
Tel: +34 91 654 35 73 - Fax: +34 91 653 69 92

Delegación Barcelona: P.I. El Plá, Carrer Lleida 8, Nau 1 - 08150 Lliçà de Vall - Barcelona
Tel: +34 93 863 44 39 - Fax: +34 93 843 77 15

www.camfil.es